

## ◎ 巻末チェックリスト一覧表

### 1. 生活環境全般の整備

生活 スペース	[1]	歩いているときに、照明が不足して暗く、床面がはっきり見えない	<input type="checkbox"/>
	[2]	床の段差が解消されていない※	<input type="checkbox"/>
	[3]	簡易ベッド、段ボール仕様ベッド等が入っていない	<input type="checkbox"/>
	[4]	マットレス等が入っていない※	<input type="checkbox"/>
	[5]	家族単位の仕切り等がない	<input type="checkbox"/>
	[6]	適切な寝具が入っていない	<input type="checkbox"/>
	[7]	夏季に、エアコンが設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[8]	冬季に、十分な暖房器具が設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[9]	室内空気をかくはんする扇風機等が設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[10]	温度湿度計が設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[11]	掃除機、雑巾等の掃除用具が置かれていない	<input type="checkbox"/>
	[12]	生活者の要望する備品等を記入する掲示板が設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[13]	避難所の1日のスケジュール表が掲示されていない	<input type="checkbox"/>
	[14]	トイレの数が足りない	<input type="checkbox"/>
	[15]	女性や車椅子使用者等に配慮したトイレになっていない※	<input type="checkbox"/>

共用 スペース	[16]	下足のまま（下足を入れるビニール袋や靴箱の設置がない）	<input type="checkbox"/>
	[17]	ねずみ、虫類の侵入を防ぐ網戸が窓や入口に設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[18]	分別用蓋つきごみ箱がない	<input type="checkbox"/>
	[19]	トイレが不衛生である	<input type="checkbox"/>

## 2. 個々の衛生対策

水の衛生	[20]	水を介した感染症が発生している	<input type="checkbox"/>
	[21]	水道水の使用ができない	<input type="checkbox"/>
	[22]	給水車等が水道水を供給していない	<input type="checkbox"/>
	[23]	飲料用ペットボトル水が暗所で備蓄されていない	<input type="checkbox"/>
	[24]	ポリタンク等で保管した水に濁りや異物などがある	<input type="checkbox"/>
	[25]	水の保管場所に直射日光が当たる	<input type="checkbox"/>
	[26]	保管した水の遊離残留塩素濃度が、0.1mg/L 以上検出されない	<input type="checkbox"/>
	[27]	遊離残留塩素濃度の測定を、1日3回程度実施していない	<input type="checkbox"/>
	[28]	井戸水を使用する場合、水質の安全が確認されていない	<input type="checkbox"/>
	[29]	雑用水に使う水が確保できていない	<input type="checkbox"/>
	[30]	雑用水に、井戸水、プール水、雨水、工業用水等を使っていない	<input type="checkbox"/>

空気環境の 衛生	[31]	温度が 18 ～ 28℃の範囲にない	<input type="checkbox"/>
	[32]	湿度が 40 ～ 70%の範囲にない	<input type="checkbox"/>
	[33]	二酸化炭素濃度が 1,000ppm 以下ではない	<input type="checkbox"/>
	[34]	一酸化炭素濃度が 6ppm 以下ではない	<input type="checkbox"/>
	[35]	浮遊粉じん量が 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下ではない	<input type="checkbox"/>
	[36]	2時間に1回程度、5～10分間の換気が行われていない	<input type="checkbox"/>
	[37]	温度湿度計や測定器による数値が記録されていない	<input type="checkbox"/>
	[38]	夏季のエアコンの温度設定が、25℃～28℃に設定されていない	<input type="checkbox"/>

トイレの 衛生	[39]	トイレの窓に網戸が設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[40]	トイレに明かりが設置されていない※	<input type="checkbox"/>
	[41]	トイレに汚物入れが設置されていない※	<input type="checkbox"/>
	[42]	トイレ内が清潔に保たれていない	<input type="checkbox"/>
	[43]	トイレトペーパーが十分に用意されていない	<input type="checkbox"/>
	[44]	手洗い場に、石けん、消毒剤などが十分に供給されていない	<input type="checkbox"/>
	[45]	最低、午前2回、午後2回、夕方1回の清掃・消毒が実施されていない	<input type="checkbox"/>
	[46]	清掃・消毒の実施者、実施方法等の記録がつけられていない	<input type="checkbox"/>
	[47]	トイレの清掃当番が決められていない	<input type="checkbox"/>
	[48]	トイレに啓発用ポスターが掲示されていない	<input type="checkbox"/>

ごみの管理	[49]	し尿ごみの保管が適切でない（蓋つき容器に保管する、屋外軒下にブルーシート等で覆って保管する、土を掘ってブルーシートを張り土壌中に一時保管することが適切）	<input type="checkbox"/>
	[50]	蓋つき容器が設置されていない	<input type="checkbox"/>
	[51]	ごみの分別や種類が明示されていない	<input type="checkbox"/>
	[52]	ごみが容器からあふれている	<input type="checkbox"/>
	[53]	ごみ容器が、玄関の脇や廊下などの適切な場所に置かれていない	<input type="checkbox"/>
	[54]	ごみ容器にハエ等の虫が飛んでいる	<input type="checkbox"/>
	[55]	屋外のごみ集積場所が適切に管理されていない※	<input type="checkbox"/>
	[56]	ごみが定期的に収集、処分されていない	<input type="checkbox"/>

寝具の管理	[57]	咳やかゆみなどの有症状者がいる	<input type="checkbox"/>
	[58]	室内に、ほこりが落ちている	<input type="checkbox"/>
	[59]	布団、マット、段ボールベッド類がよごれている	<input type="checkbox"/>
	[60]	掃除機で定期的な室内清掃をしていない	<input type="checkbox"/>
	[61]	布団、マット類の清掃を定期的にしていない	<input type="checkbox"/>
	[62]	布団、マット類を定期的に干していない	<input type="checkbox"/>

ねずみ、 害虫の対策	[63]	避難所内・避難所周囲に、蚊、ハエ、ねずみ等がいる	<input type="checkbox"/>
	[64]	避難所まわりに、蚊の発生源の水たまりをつくる古タイヤ、空き缶等がある	<input type="checkbox"/>
	[65]	避難所まわりに、生ごみが置かれているところがある	<input type="checkbox"/>
	[66]	避難者のなかに、蚊が媒介をするデング熱様症状（高熱・頭痛・筋肉痛・発疹等）を有している人がいる	<input type="checkbox"/>

風呂の衛生	[67]	風呂やシャワーが設置されていない※	<input type="checkbox"/>
	[68]	脱衣場の温度が、夏季に高温、冬季に低温である	<input type="checkbox"/>
	[69]	脱衣場に温度計を設けていない	<input type="checkbox"/>
	[70]	脱衣場の温度の記録が定期的にされていない	<input type="checkbox"/>
	[71]	仮設浴場の水に水道水が使われていない	<input type="checkbox"/>
	[72]	仮設浴場の浴槽水が毎日換水されていない	<input type="checkbox"/>
	[73]	仮設浴場の浴槽水の消毒として塩素剤が用いられ、遊離残留塩素濃度が 0.4mg/L 以上に保たれていない	<input type="checkbox"/>
	[74]	仮設浴場の浴槽水の水面がこぼれるくらいに、湯が供給されていない	<input type="checkbox"/>
	[75]	仮設シャワーの水に水道水が使われていない	<input type="checkbox"/>
	[76]	ヒートショック等の急な体調変化に対応するため見守りが徹底されていない	<input type="checkbox"/>

化学物質	[77]	化学物質過敏症を有する人がいる	<input type="checkbox"/>
	[78]	化学物質過敏症の症状が表れている	<input type="checkbox"/>
	[79]	室内で、芳香剤、消臭剤、殺虫剤、空間消毒剤等、化学物質過敏症患者に影響するものが使われている	<input type="checkbox"/>
	[80]	ニオイの強い洗剤・柔軟剤等、化学物質過敏症患者に影響するものが使われている	<input type="checkbox"/>

悪臭、騒音	[81]	ニオイがこもる場所がある	<input type="checkbox"/>
	[82]	悪臭がただよっている	<input type="checkbox"/>
	[83]	ニオイの発生源の対処がされていない	<input type="checkbox"/>
	[84]	定期的な換気がされていない	<input type="checkbox"/>
	[85]	空気清浄機が置かれていない	<input type="checkbox"/>
	[86]	騒音が発生している	<input type="checkbox"/>
	[87]	騒音の発生源の対処がされていない	<input type="checkbox"/>
	[88]	音を小さくするための対処がされていない	<input type="checkbox"/>

### 3. 食中毒の予防

(1) 食品等の 取り扱い	[89]	保管場所が食品の設定温度（冷蔵、冷凍）に適さない	<input type="checkbox"/>
	[90]	保管場所は塵埃などで汚染されている	<input type="checkbox"/>
	[91]	保管場所は直射日光が当たる場所である	<input type="checkbox"/>
	[92]	保管場所で食品相互の汚染がある（食品から漏出した液が他の食品に付着する、臭いの強い食品の臭いが他の食品に移行するなど）	<input type="checkbox"/>
	[93]	提供する生鮮食品の消費期限や食品の賞味期限が切れている	<input type="checkbox"/>
	[94]	食品の包装に穴や破損がある	<input type="checkbox"/>
	[95]	配布された弁当など消費期限のある食品を配布後、消費期限を越えて、飲食している	<input type="checkbox"/>
	[96]	当該避難所以外で調理された食品（ボランティアの炊き出し等）を、搬入後時間がたってから飲食している	<input type="checkbox"/>
(2) 炊き出し時の 食品の取り扱い	[97]	調理場所が衛生的な場所でない	<input type="checkbox"/>
	[98]	手袋を使用して調理していない	<input type="checkbox"/>
	[99]	食材や調理器具が十分に洗浄できない	<input type="checkbox"/>
	[100]	生野菜類や果物を洗浄せずに飲食している	<input type="checkbox"/>
	[101]	作業者の役割分担があいまい	<input type="checkbox"/>
	[102]	食品、食材の保管場所が衛生的でない	<input type="checkbox"/>
	[103]	食品、食材を2時間以上保管する場合10℃以下もしくは60℃以上になっている	<input type="checkbox"/>
(3) 炊き出し時の 調理作業	[104]	過去5日前～現在で下痢や嘔吐等の消化器症状がある	<input type="checkbox"/>
	[105]	過去5日前～現在で発熱や咳・鼻水・痰等がある	<input type="checkbox"/>
	[106]	手指の傷、手荒れのまま手袋を着用していない	<input type="checkbox"/>
	[107]	作業前、作業中の手指の洗浄、消毒が不十分である	<input type="checkbox"/>
	[108]	調理者は作業用の清潔な作業着を着用していない	<input type="checkbox"/>

食中毒 発生時の 対応	[109]	下痢、発熱等の有症者がいる	<input type="checkbox"/>
	[110]	類似の消化器症状を呈する有症者が複数いる	<input type="checkbox"/>
	[111]	複数の有症者の発症日は同一日又は近い日で発症している（一峰性）	<input type="checkbox"/>
	[112]	有症者に共通する飲食物がある	<input type="checkbox"/>
	[113]	調理従事者に体調不良者がいる	<input type="checkbox"/>
	[114]	人を介した感染の拡大のおそれがある	<input type="checkbox"/>

#### 4. ペット対策

ペット 対策	[115]	避難所にペットを受け入れるスペースがない	<input type="checkbox"/>
	[116]	ペットの受け入れ体制が整っていない (受付時の帳票類、※マイクロチップ読み取り機等が準備されていない)	<input type="checkbox"/>
	[117]	避難者とペットの避難所内でのすみ分け（ゾーニング）が出来ていない	<input type="checkbox"/>
	[118]	ペットの個体識別が不明である	<input type="checkbox"/>
	[119]	ペットの飼い主がすぐわかるようになっていない	<input type="checkbox"/>
	[120]	ペットが避難所から逃走し、人に対して危害を加えるおそれがある	<input type="checkbox"/>
	[121]	ペットどうしで闘争する危険がある	<input type="checkbox"/>
	[122]	ペットの健康状態は良好といえない (人又は他のペットに感染する疾患に罹患している可能性がある)	<input type="checkbox"/>
	[123]	ペット用の飲料水・食料が確保されていない	<input type="checkbox"/>
	[124]	ペット用の排泄物処理用の物資が確保されていない	<input type="checkbox"/>
	[125]	ペットの飼養に必要な物品が確保されていない	<input type="checkbox"/>
	[126]	飼い主が飼養管理を行う自主管理組織が組織されていない	<input type="checkbox"/>
	[127]	ペット支援ボランティアの窓口が設置されていない	<input type="checkbox"/>